




GRC6型 带3路DN9规格的快速接头（其2可以是电插头），再带1路DN13、1路DN15和1路DN17规格的快速接头



GRI4型 带2路DN9规格的快速接头（或2路电插头），再带1路DN15规格的和1路DN17规格的快速接头



移动部分

固定部分

DP2-13(或9)型 带2路DN13(或DN9)规格的快速接头



GRM6型 带2路DN9快速接头（或者2路电插头），再带2路DN15和2路DN17的快速接头



GRD5型 带3路DN9规格的快速接头（其2可以是电插头），再带1路DN17规格的和1路Dn21规格的快速接头



固定部分保护盖

移动靠架部分


固定部分

移动部分

GR6-9型 带6路DN9相同规格的快速接头，且其2可为电插头



DP4-13型 带4路DN9或DN13相同规格的快速接头



固定部分保护盖



GRB4型 带2路DN9规格的快速接头（或2路电插头），再带2路DN13规格的快速接头



GR10最多可带10路快速接头，且其中2路可以是电插头



GR3-9型 带3路DN9规格的快速接头，且其1可为电插头

3(或DN9)相同规格的快速接头



GRT6型 带4路DN9规格的快速接头（其2可以是电插头），再带2路DN13规格的快速接头

接头  
再  
1路  
头



GRU6型 带2路DN9规格的快速接头（其2可以是电插头），再带2路DN13、1路DN17和1路DN21规格的快速接头



GR3-13型 带3路DN13相同规格的快速接头，且其1可为电插头

的快速接头

FAP型用于组合板的快速接头（DN9~DN21）



FAP-NUT型用于组合板带安装螺母的快速接头（DN9~DN21）

## 多路快速接头组合板 MULTINNESTI型 系列号：A8700

“GR”是手动的多路快速接头组合板系列，提供了任何需要几路液压回路、电子线路和气动回路同时断开或连接的广泛的解决方案。最多10路可被安全地同时断开或连接，动作简单，快捷高效。根据应用需要，各路尺寸可相同或不同。

互换性标准：Stucchi内部标准。


“DP”是紧凑型的手动多路快速接头组合板系列，提供了限制空间场合下的需要几路液压回路、电子线路和气动回路同时断开或连接的解决方案。最多4路尺寸1/2”可被安全地同时断开或连接，动作简单，快捷高效。根据应用需要，各路尺寸可相同或不同。

互换性标准：Stucchi内部标准。

特点：几路液压回路和电子线路可同时断开或连接,手动，动作简单，快捷高效，各路尺寸可相同或不同。

优点：1.省时；2.省力；3.同步；4.带压操作；5.无错连接。

### 快速接头组合板订货示例:



可按需制作，详情请垂询。